



## OPTIONEN

### Sitz und Rückenlehne

- Europäisches Nadelholz
- Hartholz europäischer Herkunft
- Tropenholz (geölt)
- hochwertiges exotisches Holz

### Befestigungsart

- zum Aufdübeln


## BESCHREIBUNG

Penrose ist eine außergewöhnliche modulare Bank, die zu Modulen verschiedener Größe zusammengestellt werden kann.

Die Bank kann mit Pflanzkübeln kombiniert werden, was eine kreative Gestaltung von Plätzen, Grünflächen, Einkaufszentren, Bürogebäude oder anderen modern entworfenen Flächen ermöglicht. [Die Sitzfläche der Penrose Bank wird aus Kiefern- oder Fichtenholz gefertigt. Bei Anfrage kann aber auch Tropenholz verwendet werden.](#)

Für die Konstruktion der Bank wird Edelstahl oder Karbonstahl verbaut. Karbonstahl wird zusätzlich verzinkt und in einer beliebigen [RAL Farbe](#) Ihrer Wahl pulverbeschichtet. **Hochwertige Materialien, ein moderner Charakter, die modulare Bauweise** – all das macht die Penrose Bank zu einem einzigartigen Stadtmöbel, mit dem das Gestalten der städtischen Areale noch angenehmer wird.





## ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

### Gewicht

- 150 kg

### Materialien

- Karbonstahl  
- Holz  
- Edelstahl

### Kapazität

- Fassungsvermögen des Kübels: 251 l

### Abmessungen

- Breite: 276 cm  
- Höhe: 74 cm  
- Tiefe: 87 cm  
- Sitzhöhe: 45 cm

ZANO



*Filip Babiarz*

Produkt: Bank Penrose  
Katalognummer: 02.003  
Designer: Filip Babiarz

In Übereinstimmung mit dem polnischen Gesetz über das Urheberrecht und verwandte Rechte vom 04.02.1994 (Amtsblatt Gesetzblatt Nr. 24, Pos. 83, berichtigt: Gesetzblatt Nr. 43, Pos. 170) und in der EU-Urheberrechtsgesetzgebung einschließlich aller EU-Richtlinien und -Verordnungen zum Urheberrecht Urheberrecht, behält sich die Firma Zano Mirosław Zarotynski das Urheberrecht an Zeichnungen, Beschreibungen, 3D-Modellen, Renderings, Grafiken, Inhalten von Angeboten, Anhängen zu Angeboten und allen anderen Dokumenten vor. Der Inhalt ist das geistige Eigentum der Firma ZANO Mirosław Zarotynski Gesellschaft. Die Verwendung von Ideen des Autors, Lösungen, Kopieren, Verbreitung von Fotos, Grafiken oder Fragmenten von Grafiken, beschreibenden Texten, zu Gewinnzwecken, ohne die Erlaubnis des Urhebers - der Firma ZANO Mirosław Zarotynski - ist verboten und stellt eine Urheberrechtsverletzung Urheberrechtsverletzung dar und ist strafbar.

td>

**HINWEIS:** Die Zeichnungen spiegeln nicht die tatsächlichen Abmessungen des Fundaments wider. Sie sind nur beispielhafte Montageschemata, die die Art der Verankerung und das Trägermaterial, auf dem das Möbelstück befestigt werden soll, berücksichtigen.

Die Größe des Fundaments hängt von den örtlichen Fundamentbedingungen ab.



### EINBAU IN PFLASTER MIT FUNDAMENT

#### Beschreibung der Baugruppe

1. ZANO-Produkt
2. Schnellverschlüsse oder chemische Anker
3. Steinpflaster / Betonpflaster / Steinplatten / Betonplatten
4. Sandschotter (ca. 2 - 4 cm)
5. Unterbau aus Steinaggregat
6. Betonfundament, Klasse C16/20 (Betonoberkante 10 cm unter der Pflasteroberfläche)
7. Lokales Land



### EINBAU BIS ZUM PFLASTER

#### Beschreibung der Baugruppe

1. ZANO-Produkt
2. Schnellverschlüsse oder chemische Anker
3. Steinpflaster / Betonpflaster / Steinplatten / Betonplatten
4. Sandschotter (ca. 2 - 4 cm)
5. Unterbau aus Steinaggregat
6. Lokales Land



### BETON/ASPHALT-MONTAGE

#### Beschreibung der Baugruppe

1. ZANO-Produkt
2. Schnellverschlüsse oder chemische Anker
3. Fester, gehärteter Untergrund, z. B. Beton oder Asphalt
4. Betonfundament, Klasse C16/20 (Betonoberkante 10 cm unter der Pflasteroberfläche)
5. Unterbau aus Steinaggregat
6. Sandschotter (ca. 2 - 4 cm)
7. Lokales Land



### MONTAGE AUF BETONFUNDAMENT

#### Beschreibung der Baugruppe

1. ZANO-Produkt
2. Schnellverschlüsse oder chemische Anker
3. Betonfundament, Klasse C16/20 (Betonoberkante 10 cm unter der Pflasteroberfläche)
4. Lokales Land