



OPTIONEN

Tischplatte

- HPL Platte

Befestigungsart

- zum Aufdübeln

Zusätzlicher Fahrradständer

- ohne
- links
- rechts

Induktives Ladegerät

- 2 A, 10 W

Akkupack

- Gel-Batterien 36 Ah
- Lithium-Batterien 40 Ah

WLAN Hotspot

- ohne
- 2.4 GHz; 3G, 4G (SIM-Karte nicht enthalten)

LED-Leuchten


- 1 x 1m (4,8 W / 1m) - neutral white

Logo

- keine
- gefräst in HPL

BESCHREIBUNG

Die **Solarladestation Sunflower** ist ein modernes Stadtmöbel, das eine autonome Energiequelle ist. Der Strom kommt von den Solarpanels, die über den Köpfen der Passanten montiert sind. Diese Stadtmöbel ermöglichen das schnelle Aufladen von Smartphones. Standardmäßig besitzen sie in der Standardausstattung 3 USB A Quick Charge Anschlüsse, eine induktive Ladefläche und eine Ambient Light Beleuchtung. Optional können sie auch mit einem WLAN Modul ausgestattet werden, welches einen Zugang...



Wymiary podane są w centymetrach
Dimensions in centimeters

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Abmessungen

- Höhe: 253 cm
- Tiefe: 80 cm
- Höhe des Tisches: 116 cm
- Sockelbreite/-länge: 55 cm
- maximale Breite: 117 cm

Grundausrüstung

- drei USB-Schnellladeanschlüsse
- Ambient-Light-Beleuchtung
- eine induktive Ladefläche

Elektrische Spezifikationen

- Akkukapazität: 36 Ah
- Arbeitstemperatur: -20°C - 60°C
- max. Leistung der Solaranlage: 100 W

Materialien

- Stahl: Karbonstahl oder Edelstahl
- HPL (Hochdrucklaminat)

ZANO




Produkt:
Solarladestation Sunflower
Katalognummer: **19.001**
Designer:
Wojciech Kapuścik

In Übereinstimmung mit dem polnischen Gesetz über das Urheberrecht und verwandte Rechte vom 04.02.1994 (Amtsblatt Gesetzblatt Nr. 24, Pos. 83, berichtigt: Gesetzblatt Nr. 43, Pos. 170) und in der EU-Urheberrechtsgesetzgebung einschließlich aller EU-Richtlinien und -Verordnungen zum Urheberrecht Urheberrecht, behält sich die Firma Zano Mirosław Zarotynski das Urheberrecht an Zeichnungen, Beschreibungen, 3D-Modellen, Renderings, Grafiken, Inhalten von Angeboten, Anhängen zu Angeboten und allen anderen Dokumenten vor. Der Inhalt ist das geistige Eigentum der Firma ZANO Mirosław Zarotynski Gesellschaft. Die Verwendung von Ideen des Autors, Lösungen, Kopieren, Verbreitung von Fotos, Grafiken oder Fragmenten von Grafiken, beschreibenden Texten, zu Gewinnzwecken, ohne die Erlaubnis des Urhebers - der Firma ZANO Mirosław Zarotynski - ist verboten und stellt eine Urheberrechtsverletzung Urheberrechtsverletzung dar und ist strafbar.

HINWEIS: Die Zeichnungen spiegeln nicht die tatsächlichen Abmessungen des Fundaments wider. Sie sind nur beispielhafte Montageschemata, die die Art der Verankerung und das Trägermaterial, auf dem das Möbelstück befestigt werden soll, berücksichtigen.


Die Größe des Fundaments hängt von den örtlichen Fundamentbedingungen ab.



EINBAU IN PFLASTER MIT FUNDAMENT

Beschreibung der Baugruppe


1. ZANO-Produkt
2. Schnellverschlüsse oder chemische Anker
3. Steinpflaster / Betonpflaster / Steinplatten / Betonplatten
4. Sandschotter (ca. 2 - 4 cm)
5. Unterbau aus Steinaggregat
6. Betonfundament, Klasse C16/20 (Betonoberkante 10 cm unter der Pflasteroberfläche)
7. Lokales Land



EINBAU BIS ZUM PFLASTER

Beschreibung der Baugruppe


1. ZANO-Produkt
2. Schnellverschlüsse oder chemische Anker
3. Steinpflaster / Betonpflaster / Steinplatten / Betonplatten
4. Sandschotter (ca. 2 - 4 cm)
5. Unterbau aus Steinaggregat
6. Lokales Land



BETON/ASPHALT-MONTAGE

Beschreibung der Baugruppe

1. ZANO-Produkt
2. Schnellverschlüsse oder chemische Anker
3. Fester, gehärteter Untergrund, z. B. Beton oder Asphalt
4. Betonfundament, Klasse C16/20 (Betonoberkante 10 cm unter der Pflasteroberfläche)
5. Unterbau aus Steinaggregat
6. Sandschotter (ca. 2 - 4 cm)
7. Lokales Land



MONTAGE AUF BETONFUNDAMENT

Beschreibung der Baugruppe

1. ZANO-Produkt
2. Schnellverschlüsse oder chemische Anker
3. Betonfundament, Klasse C16/20 (Betonoberkante 10 cm unter der Pflasteroberfläche)
4. Lokales Land