



OPTIONEN

Sitz

- Europäisches Nadelholz
- Hartholz europäischer Herkunft
- Tropenholz (geölt)
- hochwertiges exotisches Holz

Befestigungsart

- zum Aufdübeln

Musikmodul

- ohne
- Bluetooth-Lautsprecher
- Lautsprecher mit integriertem Speicher

Induktives Ladegerät

- ohne
- 2 A, 10 W

Akkupack

- Gel-Batterien 36 Ah
- Lithium-Batterien 40 Ah

WLAN Hotspot

- ohne
- 2.4 GHz; 3G, 4G (SIM-Karte nicht enthalten)

LED-Leuchten


- 2 x 1m (4.8 W / 1m) - neutral white

Logo

- keine
- in Holz gefräst

BESCHREIBUNG

Die **Solar Sitzbank Jugendstil** mit einer Stahl Konstruktion und hölzernen Elementen inspiriert sich mit ihrem Stil an die Möbel aus der gleichnamigen Epoche. Sie gehört zum Produktstil **Retround** verbindet traditionelles Möbeldesign mit moderner **Smart City** Technologie. In...



ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Gewicht

- 159 kg

Abmessungen

- Breite: 300 cm
 - Höhe: 72 cm
 - Tiefe: 62 cm
 - Sitzhöhe: 47 cm

Grundausrüstung

- Ambient-Light-Beleuchtung
 - drei USB-A-Schnellladeanschlüsse

Elektrische Spezifikationen

- Akkukapazität: 36 Ah
 - Arbeitstemperatur: -20°C - 60°C
 - max. Leistung der Solaranlage: 100 W

Materialien

- Karbonstahl
 - Holz: europäisches Nadelholz oder Tropenholz

ZANO

In Übereinstimmung mit dem polnischen Gesetz über das Urheberrecht und verwandte Rechte vom 04.02.1994 (Amtsblatt Gesetzblatt Nr. 24, Pos. 83, berichtigt: Gesetzblatt Nr. 43, Pos. 170) und in der EU-Urheberrechtsgesetzgebung einschließlich aller EU-Richtlinien und -Verordnungen zum Urheberrecht, behält sich die Firma Zano Mirosław Zarotynski das Urheberrecht an Zeichnungen, Beschreibungen, 3D-Modellen, Renderings, Grafiken, Inhalten von Angeboten, Anhängen zu Angeboten und allen anderen Dokumenten vor. Der Inhalt ist das geistige Eigentum der Firma ZANO Mirosław Zarotynski Gesellschaft. Die Verwendung von Ideen des Autors, Lösungen, Kopieren, Verbreitung von Fotos, Grafiken oder Fragmenten von Grafiken, beschreibenden Texten, zu Gewinnzwecken, ohne die Erlaubnis des Urhebers - der Firma ZANO Mirosław Zarotynski - ist verboten und stellt eine Urheberrechtsverletzung dar und ist strafbar.

HINWEIS: Die Zeichnungen spiegeln nicht die tatsächlichen Abmessungen des Fundaments wider. Sie sind nur beispielhafte Montageschemata, die die Art der Verankerung und das Trägermaterial, auf dem das Möbelstück befestigt werden soll, berücksichtigen.

Die Größe des Fundaments hängt von den örtlichen Fundamentbedingungen ab.



EINBAU IN PFLASTER MIT FUNDAMENT

Beschreibung der Baugruppe

1. ZANO-Produkt
2. Schnellverschlüsse oder chemische Anker
3. Steinpflaster / Betonpflaster / Steinplatten / Betonplatten
4. Sandschotter (ca. 2 - 4 cm)
5. Unterbau aus Steinaggregat
6. Betonfundament, Klasse C16/20 (Betonoberkante 10 cm unter der Pflasteroberfläche)
7. Lokales Land



EINBAU BIS ZUM PFLASTER

Beschreibung der Baugruppe

1. ZANO-Produkt
2. Schnellverschlüsse oder chemische Anker
3. Steinpflaster / Betonpflaster / Steinplatten / Betonplatten
4. Sandschotter (ca. 2 - 4 cm)
5. Unterbau aus Steinaggregat
6. Lokales Land



BETON/ASPHALT-MONTAGE

Beschreibung der Baugruppe

1. ZANO-Produkt
2. Schnellverschlüsse oder chemische Anker
3. Fester, gehärteter Untergrund, z. B. Beton oder Asphalt
4. Betonfundament, Klasse C16/20 (Betonoberkante 10 cm unter der Pflasteroberfläche)
5. Unterbau aus Steinaggregat
6. Sandschotter (ca. 2 - 4 cm)
7. Lokales Land



MONTAGE AUF BETONFUNDAMENT

Beschreibung der Baugruppe

1. ZANO-Produkt
2. Schnellverschlüsse oder chemische Anker
3. Betonfundament, Klasse C16/20 (Betonoberkante 10 cm unter der Pflasteroberfläche)
4. Lokales Land