



OPTIONEN

Sitz und Rückenlehne

- Europäisches Nadelholz
- Hartholz europäischer Herkunft
- Tropenholz (geölt)
- hochwertiges exotisches Holz




Befestigungsart

- zum Aufdübeln

BESCHREIBUNG

Die **Liegebank Stilo** ist ein Stadtmöbel für eine Person, welches für Parkanlagen, Plätze und Gärten gedacht ist. Seine größten Vorteile sind die Ergonomie und Benutzerfreundlichkeit. Dieses Produkt ist Teil der **Stilo** Reihe, die außerdem noch Bänke, Tische, Abfallbehälter, Pflanzkübel und Fahrrad Reparaturstationen beinhaltet. Die gebogene und geschweißte Konstruktion ist mit hölzernen Brettern verbunden. Die Stärke der Stahlelemente beträgt entsprechend 4 und 8 mm. Es besteht die Möglichkeit der Wahl zwischen den Stahl-Konstruktionen: - Karbonstahl s235Jr, das verzinkt und in einer RAL-Farbe Ihrer Wahl pulverbeschichtet wird - komplett aus geschliffenem Edelstahl 1.4301

Die Liegebank besteht aus 37 Brettern in der Größe 45x53x600mm, sowie aus 2 Brettern in der Größe 145x53x600mm. Dabei stehen zur Auswahl: - Europäisches Nadelholz, welches imprägniert und zweimal lackiert wird - Tropenholz, welches imprägniert und zweimal geölt wird



ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Abmessungen

- Breite: 168 cm
- Höhe: 99 cm
- Tiefe: 60 cm

Materialien

- Holz: europäisches Nadelholz oder Tropenholz
- Karbonstahl (s235jr)
- Edelstahl (1.4301)

Gewicht

- Karbonstahl: 46 kg
- Edelstahl: 0 kg

ZANO



Iwona Żaczek

Produkt: Liegebank Stilo
 Katalognummer: **02.548**
 Designer: Iwona Żaczek

In Übereinstimmung mit dem polnischen Gesetz über das Urheberrecht und verwandte Rechte vom 04.02.1994 (Amtsblatt Gesetzblatt Nr. 24, Pos. 83, berichtigt: Gesetzblatt Nr. 43, Pos. 170) und in der EU-Urheberrechtsgesetzgebung einschließlich aller EU-Richtlinien und -Verordnungen zum Urheberrecht Urheberrecht, behält sich die Firma Zano Miroslaw Zarotynski das Urheberrecht an Zeichnungen, Beschreibungen, 3D-Modellen, Renderings, Grafiken, Inhalten von Angeboten, Anhängen zu Angeboten und allen anderen Dokumenten vor. Der Inhalt ist das geistige Eigentum der Firma ZANO Miroslaw Zarotynski Gesellschaft. Die Verwendung von Ideen des Autors, Lösungen, Kopieren, Verbreitung von Fotos, Grafiken oder Fragmenten von Grafiken, beschreibenden Texten, zu Gewinnzwecken, ohne die Erlaubnis des Urhebers - der Firma ZANO Miroslaw Zarotynski - ist verboten und stellt eine Urheberrechtsverletzung Urheberrechtsverletzung dar und ist strafbar.

td>

HINWEIS: Die Zeichnungen spiegeln nicht die tatsächlichen Abmessungen des Fundaments wider. Sie sind nur beispielhafte Montageschemata, die die Art der Verankerung und das Trägermaterial, auf dem das Möbelstück befestigt werden soll, berücksichtigen.

Die Größe des Fundaments hängt von den örtlichen Fundamentbedingungen ab.



EINBAU IN PFLASTER MIT FUNDAMENT

Beschreibung der Baugruppe

1. ZANO-Produkt
2. Schnellverschlüsse oder chemische Anker
3. Steinpflaster / Betonpflaster / Steinplatten / Betonplatten
4. Sandschotter (ca. 2 - 4 cm)
5. Unterbau aus Steinaggregat
6. Betonfundament, Klasse C16/20 (Betonoberkante 10 cm unter der Pflasteroberfläche)
7. Lokales Land



EINBAU BIS ZUM PFLASTER

Beschreibung der Baugruppe

1. ZANO-Produkt
2. Schnellverschlüsse oder chemische Anker
3. Steinpflaster / Betonpflaster / Steinplatten / Betonplatten
4. Sandschotter (ca. 2 - 4 cm)
5. Unterbau aus Steinaggregat
6. Lokales Land



BETON/ASPHALT-MONTAGE

Beschreibung der Baugruppe

1. ZANO-Produkt
2. Schnellverschlüsse oder chemische Anker
3. Fester, gehärteter Untergrund, z. B. Beton oder Asphalt
4. Betonfundament, Klasse C16/20 (Betonoberkante 10 cm unter der Pflasteroberfläche)
5. Unterbau aus Steinaggregat
6. Sandschotter (ca. 2 - 4 cm)
7. Lokales Land



MONTAGE AUF BETONFUNDAMENT

Beschreibung der Baugruppe

1. ZANO-Produkt
2. Schnellverschlüsse oder chemische Anker
3. Betonfundament, Klasse C16/20 (Betonoberkante 10 cm unter der Pflasteroberfläche)
4. Lokales Land